



FWE **تقنيات المستقبل للتجهيزات الصناعية** **YANUA**

استيراد و تصنيع ماكينات التغليف و التعبئة الصناعية و القابيم الصناعية

MOBBA

MDING

ATML

HBM

ماكينة تعبئة عامودية من نصف كيلو الى 5 كغ

تصلح للبقوليات - الموالح - السكر - الرز - البودرة - مكعبات الثلج - البهارات - مسحوق الغسيل





صناعه سورية

Model	GAS3030	GAS 4030	GAS 5035	GAS 6040	GAS 7045	GAS 8050
ما يعادل على السكر	ماكينة الكيلو-2	ماكينة-3-5 كغ	0.5 الى 5 كغ تقريباً	15-10 كغ	25-15 كغ	35-25 كغ
سعة الكاسات الحجمية	ابتداءً من 600 مل وما فوق	ابتداءً من 600 مل وما فوق	ابتداءً من 600 مل وما فوق	ابتداءً من 1200 مل وما فوق	ابتداءً من 2400 مل وما فوق	ابتداءً من 2400 مل وما فوق
اكبر طول كيس	30 سم	40 سم	50 سم	60 سم	70 سم	80 سم
اكبر عرض للكيس	30 سم	30 سم	35 سم	60 سم	70 سم	80 سم
اكبر عرض الرول	76 سم	76 سم	116 سم	140 سم	160 سم	180 سم
السرعه كيس/ بالساعه	3000-1500	2500-1500	800-1500	-1300 2200	2000-1200	1500-900
نظام التحكم	شاشة لمس عربي من دون ازرار PLC	شاشة لمس عربي من دون ازرار PLC	شاشة لمس عربي من PLC دون ازرار	شاشة لمس عربي من دون ازرار PLC	شاشة لمس عربي من دون ازرار PLC	شاشة لمس عربي من دون ازرار PLC
متور سحب الورق	STEP MOTOR	STEP MOTOR	STEP MOTOR 400W	STEP MOTOR	STEP MOTOR	STEP MOTOR
فوتو سيل	YES	YES	YES	YES	YES	YES
اللية العمل	غمات /كاسات تحجيم سحب	كاسات تحجيم / غمات سحب /	غمات /كاسات تحجيم سحب	كاسات تحجيم / غمات سحب /	غمات /كاسات تحجيم سحب	كاسات تحجيم / غمات سحب /
اكبر سماكة للورق	120 ميكرون	120 ميكرون	120 ميكرون	120 ميكرون	120 ميكرون	120 ميكرون
نوع الورق	مدموج PP/PE-OPP/CPP PO/GUST	مدموج PP/PE-OPP/CPP PO/GUST	مدموج PP/PE-OPP/CPP PO/GUST	مدموج PP/PE-OPP/CPP PO/GUST	مدموج PP/PE-OPP/CPP PO/GUST	مدموج PP/PE-OPP/CPP PO/GUST
نظام سحب غبرة بوردرة	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
تعديل حجمي الى وزني	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
اضافة سوفلية كيس 3 ابعاد	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
حجرة كتيمة للغبرة	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
قفل الي للورق	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
طابعه انتاج	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
كروم الكامل	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
ادخال ثقبو تعليق	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
حقانة نيتروجين	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
تفريغ هواء	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي	اضافي
ملحقات اضافية	مغذي البضاعة خط سير لرفع البضاعة خط سير بعد الماكينة طاولة 1*1.5 م ميزان 30 كغ	مغذي البضاعة خط سير لرفع البضاعة خط سير بعد الماكينة طاولة 1*1.5 م	مغذي البضاعة خط سير لرفع البضاعة خط سير بعد الماكينة طاولة 1*1.5 م ميزان 30 كغ	مغذي البضاعة خط سير لرفع البضاعة خط سير بعد الماكينة طاولة 1*1.5 م	مغذي البضاعة خط سير لرفع البضاعة خط سير بعد الماكينة طاولة 1*1.5 م ميزان 30 كغ	مغذي البضاعة خط سير لرفع البضاعة خط سير بعد الماكينة طاولة 1*1.5 م

		ميزان 30كغ		ميزان 30كغ		ميزان 30كغ
الكهرباء	220V-50HZ - 2000 W	220V-50HZ - 2200 W	220V-50HZ - 2500 W	220V-50HZ - -3000 W	220V-50HZ - 3500 W	220V-50HZ - 4000 W
مدخل هواء	8KG/CM2	8KG/CM2	8KG/CM2	8KG/CM2	8KG/CM2	8KG/CM2
الابعاد	W100L1702750H	W100L170275H	W115*L180*310H	W170L1803 70H	W1190L180420H	W210L180445H
الوزن	600 KG	800 KG	1000 KG	1200 KG	1500 KG	1800 KG
رابط فيديو	https://youtu.be/AkKQOtmzFxc					

الخط مصنع بالكامل من الكروم الغذائي 304 و الستانلس سينتل وبعض القطع الخارجية غير الملامسة حديد مغلفن
السعر تسليم ارض المعمل
يتم اقتراح قطع غيار مدفوعه الكلفة التي لا تتوافر بكثرة بالسوق